



Metz-Werke GmbH & Co KG  
Comunicación empresarial  
Ohmstraße 55  
D-90513 Zirndorf  
Más información  
Thomas Hey  
Director de Comunicación  
empresarial  
Stefan Schubert  
Jefe de proyectos  
Prensa/Marketing  
Tel.: +49 (0) 911 / 97 06-239  
Fax: +49 (0) 911 / 97 06-233  
E-mail: [presse@metz.de](mailto:presse@metz.de)  
Internet: [www.metz.de](http://www.metz.de)

## Comunicado de prensa sobre Photokina

Septiembre de 2010

### Metz mecablitz 36 AF-5 digital

## La nueva generación del célebre clásico compacto

Con el mecablitz 36 AF-5 digital se presentará en la Photokina 2010 la próxima generación de los aparatos de flash de sistema compactos mecablitz 36 AF-4 digital. Su diseño exterior se ha adaptado al de la nueva gama Metz de flashes de sistema. El nuevo modelo incluye además un difusor de gran angular apto para iluminar distancias focales de gran angular a partir de 18mm (imagen pequeña). El Metz mecablitz 36 AF-5 digital presenta una compatibilidad óptima para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax y Sony. Con los nuevos modelos, Metz brinda la solución perfecta a los exigentes usuarios que se inician en el uso del flash.



El Metz mecablitz 36 AF-5 digital se presenta con un nuevo diseño aún más elegante.  
Precio recomendado: 99,90 €

### Manejo sencillo y útiles funciones especiales

El nuevo mecablitz 36 AF-5 digital convence por su máxima sencillez de manejo. El reflector abatible verticalmente permite hacer uso de creativas variantes de luz y de una iluminación indirecta con flash. Como otra de sus prácticas funciones, el flash compacto ofrece un reflector de zoom ajustable manualmente. La adaptación del reflector a diferentes distancias focales (28/50/85mm) permite en cada caso aprovechar de forma óptima el ángulo de iluminación del 36 AF-5 digital. También la indicación de disponibilidad de flash (en función de la cámara) en el visor de la cámara ofrece útil información adicional. El mecablitz 36 AF-5 digital, gracias al número guía 36, domina a la perfección aplicaciones como los destellos de relleno (en función de la cámara)

en difíciles situaciones de contraluz y, gracias al destello de medición AF, el flash también puede servir de valiosa ayuda para ajustar la nitidez en caso de malas condiciones de iluminación.

Versiónes diferentes para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax o Sony

Naturalmente, con cada variante del mecablitz 36 AF-5 digital se pueden usar, aparte de funciones especiales adicionales, como la sincronización a la primera o segunda cortinilla, también las técnicas perfeccionadas de la exposición del flash de cada fabricante de cámara en cuestión. Así pues, el 36 AF-5 digital ofrece E-TTL para Canon, i-TTL para Nikon, P-TTL para Pentax, Four-Thirds-TTL para Olympus/Panasonic/Leica y ADI para Sony.

Metz mecablitz: cosechando éxitos desde hace 57 años

Los aparatos de flash de Metz son sinónimo de tecnología eficiente y de calidad fiable desde hace más de 57 años. La amplia gama de productos Metz ofrece artículos de alta calidad y de sofisticada tecnología para todos los grupos de usuarios. Gracias a la posibilidad de combinar los aparatos de flash Metz con casi todos los modelos de cámara de los grandes fabricantes, los productos Metz aúnan décadas de conocimientos procedentes de las más diversas tecnologías de flash.

Datos técnicos

### **Potencia de flash**

- Número guía máx. 36 con ISO 100/21° y 85mm
- Elevado total de disparos (p. ej. 450 disparos a potencia completa con pilas alcalinas de manganeso)
- Intervalo entre destellos 0,3-3s (según fuente de energía y potencia de disparo)

### **Equipamiento básico**

- Reflector abatible verticalmente +90°
- Indicadores LED
- Reflector de zoom manual para iluminación de 28-85mm
- Difusor de gran angular para iluminación de 18mm incluido en la entrega
- Disparo de medición autofocus integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y de control de la exposición en la parte trasera de los aparatos de flash y en el visor de la cámara (en función de la cámara)

### **Funciones de flash básicas**

- Modo de flash TTL
- Sincronización a la 1ª y 2ª cortinilla (en función de la cámara)
- Destellos automáticos de relleno (en función de la cámara)

### **Funciones de flash específicas de cámaras**

- Modo de flash E-TTL (Canon)
- Modo de flash i-TTL (Nikon)
- Modo de flash P-TTL (Pentax)
- Modo de flash Four-Thirds-TTL (Olympus/Panasonic/Leica)
- Modo de flash ADI (Sony)

### **Seguridad para el futuro**

- Posibilidad de actualización de firmware a través del servicio posventa Metz

### **Fuentes de energía**

- 4 pilas alcalinas AA de manganeso
- 4 pilas AA de NC o NiMH

### **Incluidos en la entrega**

- Difusor de gran angular para iluminación de 18mm
- Manual de instrucciones

El servicio de medios de comunicación de Metz le agradecería el envío de una copia de su comprobante: [presse@metz.de](mailto:presse@metz.de)

**Distribuidor de METZ para España:**

**RODOLFO BIBER, S.A.**

**Salcedo, 8**

**28034 Madrid**

**Tel/Fax: 917 292 711 / 917 293 829**

**[info@robisa.es](mailto:info@robisa.es)**

**[www.robisa.es](http://www.robisa.es)**